

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

|                                          |                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nom commercial ou désignation du mélange | Fixateur blanchiment et solution d'entretien RT, RA-4 KODAK EKTACOLOR PRO |
| Numéro d'enregistrement                  | -                                                                         |
| Synonymes                                | Aucun(e)(s).                                                              |
| Numéro de la FDS                         | PCD 5777                                                                  |
| Code de produit                          | 5271952                                                                   |
| Date de publication                      | le 18-Septembre-2018                                                      |
| Numéro de version                        | 04                                                                        |
| Date de révision                         | le 07-Janvier-2021                                                        |
| Date de la version remplacée             | le 03-Août-2020                                                           |

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisations identifiées   | Produit chimique de traitement photographique (bains de blanchiment/bains de blanchiment/fixation). |
| Utilisations déconseillées | Destiné exclusivement à l'usage industriel.                                                         |

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fournisseur              | Kodak Alaris Germany GmbH                              |
| Adresse                  | Augsburger Strasse 712<br>70329 Stuttgart<br>Allemagne |
| Numéro de téléphone      | +49 (0)1704567740                                      |
| adresse électronique     | EHS-Questions@Kodakalaris.com                          |
| Numéro d'appel d'urgence | 33 (0) 1 45 42 59 59                                   |

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange**

Les dangers physiques, sanitaires et environnementaux du mélange ont été évalués et/ou testés, et la classification suivante s'applique.

**Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 et ses amendements****Dangers physiques**

Corrosifs pour les métaux

Catégorie 1

H290 - Peut être corrosif pour les métaux.

**Résumé des dangers**

Peut être corrosif pour les métaux. Pas de classification pour les dangers sanitaires. Cependant, l'exposition professionnelle au mélange ou aux substances peut provoquer des effets sanitaires.

**2.2. Éléments d'étiquetage****Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié****Contient :** Acide acétique**Pictogrammes de danger****Mention d'avertissement** Attention**Mentions de danger**

H290

Peut être corrosif pour les métaux.

**Mentions de mise en garde****Prévention**

P234

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

**Intervention**

P390

Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

**Stockage**

P406

Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistante à la corrosion.

**Élimination**

P501

Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

**Informations supplémentaires de l'étiquette**

Aucun(e)(s).

**2.3. Autres dangers**

Cette substance ou ce mélange n'est pas classé comme PBT ou vPvB.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2. Mélanges****Informations générales**

| Nom chimique            | en %                                                   | N° CAS/n° CE         | Numéro d'enregistrement REACH | Numéro index | Notes |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|-------|
| Acide acétique          | 1 - 5                                                  | 64-19-7<br>200-580-7 | -                             | 607-002-00-6 | #     |
| <b>Classification :</b> | Flam. Liq. 3;H226, Skin Corr. 1A;H314, Eye Dam. 1;H318 |                      |                               |              | B     |

**Liste des abréviations et des symboles pouvant être utilisés ci-avant**

# : des limites d'exposition sur le lieu de travail ont été fixées pour cette substance en application de la législation de l'Union.

M : facteur M

PBT : substance persistante, bioaccumulable et toxique.

vPvB : substance très persistante et très bioaccumulable.

Toutes les concentrations sont données en pourcentage massique sauf pour les ingrédients sous forme gazeuse. Les concentrations des gaz sont exprimées en pourcentage volumique.

**Remarques sur la composition**

Le texte intégral de toutes les mentions H est présenté en section 16.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****Informations générales**

Vérifier que le personnel médical est conscient des substances impliquées et prend les mesures de protection individuelles appropriées.

**4.1. Description des premiers secours****Inhalation**

Sortir au grand air. Contacter un médecin si les symptômes se développent ou persistent.

**Contact avec la peau**

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

**Contact avec les yeux**

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

**Ingestion**

Rincer la bouche. Consulter un médecin en cas de symptômes.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

L'exposition peut entraîner inconfort, rougeur et irritation transitoire.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Appliquer un traitement symptomatique.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****Risques généraux d'incendie**

Aucun risque exceptionnel d'incendie et d'explosion.

**5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

Eau pulvérisée. Mousse. Agents chimiques secs. Dioxyde de carbone (CO2).

**Moyens d'extinction inappropriés**

En cas d'incendie ne pas utiliser de jet d'eau car cela dispersera le feu.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d'incendie, des gaz dangereux pour la santé peuvent être produits. Oxydes de carbone. Oxydes d'azote (NOx).

**5.3. Conseils aux pompiers****Équipements de protection particuliers des pompiers**

Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection. L'incendie ou la chaleur excessive peut produire des produits de décomposition dangereux.

**Procédures spéciales de lutte contre l'incendie**

Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque.

**Méthodes particulières d'intervention**

Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et tenir compte des dangers associés aux autres substances présentes.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### Pour les non-secouristes

Tenir à l'écart le personnel superflu. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et contre le vent. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins d'être vêtu d'une tenue protectrice appropriée. Assurer une ventilation adéquate. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Pour plus de détails sur la protection individuelle, voir la section 8 de la FDS.

#### Pour les secouristes

Tenir à l'écart le personnel superflu. Porter les protections individuelles recommandées dans la section 8 de la FDS.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet à l'égout et dans les environnements terrestres et les cours d'eau.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Empêcher tout écoulement dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les espaces clos.

Déversements importants : Arrêter le débit de matière, si ceci est sans risque. Endiguer le matériau renversé si cela est possible. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Utiliser une matière non combustible telle que vermiculite, sable ou terre pour absorber le produit et le placer dans un contenant pour élimination ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.

Déversements mineurs : Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine). Nettoyer à fond la surface pour éliminer toute contamination résiduelle.

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus de détails sur la protection individuelle, voir la section 8 de la FDS. Pour plus de détails sur l'élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Éviter toute exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Porter un équipement de protection approprié. Suivre les règles de bonnes pratiques chimiques.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver au frais et au sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistante à la corrosion. Stocker dans un récipient fermé de manière étanche. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Conserver à l'écart des matières incompatibles (voir la Section 10 de la FDS).

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Produit chimique de traitement photographique

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle

##### La France. INRS, Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques

| Composants                   | Type              | Valeur   |
|------------------------------|-------------------|----------|
| Acide acétique (CAS 64-19-7) | VLE               | 25 mg/m3 |
| État réglementaire:          | Limite Indicative | 10 ppm   |
| État réglementaire:          | Limite Indicative |          |

##### UE. Valeurs limites d'exposition indicatives des directives 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE

| Composants                   | Type | Valeur   |
|------------------------------|------|----------|
| Acide acétique (CAS 64-19-7) | VLCT | 50 mg/m3 |
|                              |      | 20 ppm   |
|                              | VME  | 25 mg/m3 |
|                              |      | 10 ppm   |

#### Valeurs limites biologiques

Il n'y a pas de limites d'exposition biologique pour ce ou ces ingrédients.

#### Procédures de suivi recommandées

Suivre les procédures standard de surveillance.

#### Doses dérivées sans effet (DDSE)

Donnée inconnue.

#### Concentrations prédites sans effet (PNEC)

Donnée inconnue.

### 8.2. Contrôles de l'exposition

Nom de la matière : Fixateur blanchiment et solution d'entretien RT, RA-4 KODAK EKTACOLOR PRO

5271952 Version n° : 04 Date de révision : le 07-Janvier-2021 Date d'émission : le 18-Septembre-2018

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrôles techniques appropriés</b>                                                           | Assurer une bonne ventilation générale (généralement 10 renouvellements d'air à l'heure). Le taux de renouvellement d'air devrait être adapté aux conditions. Si c'est approprié, clôtures de processus d'utilisation, ventilation d'échappement locale, ou d'autres commandes de technologie pour maintenir les niveaux aéroportés au-dessous des limites recommandées d'exposition. Si des limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenez les niveaux aéroportés à un niveau acceptable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Informations générales</b>                                                                    | Choisir l'équipement de protection conformément aux normes CEN en vigueur et en coopération avec le fournisseur de l'équipement de protection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Protection des yeux/du visage</b>                                                             | Perter des lunettes de sécurité à écrans latéraux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Protection de la peau</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>- Protection des mains</b>                                                                    | Protection de la peau et du corps: en utilisant les informations fournies à la section 2, sollicitez l'avis du fournisseur de gants sur le matériau de gant le plus adapté. Évitez le contact avec la peau lors du mélange ou de la manipulation de solutions en portant des gants imperméables et des vêtements de protection adaptés au risque d'exposition.<br><br>Utiliser des gants résistants aux produits chimiques. En cas d'immersion prolongée ou de contact répété fréquent:<br><br>Matériel: Caoutchouc nitrile. Épaisseur: $\geq 0,38$ mm. Temps de Passage: $> 480$ min.<br>Matériel: Néoprène. Épaisseur: $\geq 0,65$ mm. Temps de Passage: $> 240$ min.<br>Matériel: caoutchouc butyle. Épaisseur: $\geq 0,36$ mm. Temps de Passage: $> 480$ min.<br><br>Éviter les gants en caoutchouc naturel.<br><br>Les gants de protection à utiliser doivent répondre aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE et de la norme résultante EN 374. Cette recommandation ne s'applique qu'au produit, objet de la présente fiche de données de sécurité, dans le cadre de l'utilisation indiquée dans la rubrique 1 de cette même fiche. |
| <b>- Autres</b>                                                                                  | Porter un vêtement de protection approprié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Protection respiratoire</b>                                                                   | En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Si les contrôles techniques ne maintiennent pas les concentrations atmosphériques en-dessous des limites d'exposition recommandées (où applicable) ou à un niveau acceptable (dans les pays où les limites d'exposition ne sont pas établies), porter un appareil respiratoire homologué.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Risques thermiques</b>                                                                        | Porter des équipements de protection contre la chaleur, si nécessaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mesures d'hygiène</b>                                                                         | Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement</b>                            | La personne en charge de la gestion environnementale doit être informée en cas de rejet majeur de produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                                                  |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Aspect</b>                                                                    |                                |
| <b>État physique</b>                                                             | Liquide.                       |
| <b>Forme</b>                                                                     | Liquide.                       |
| <b>Couleur</b>                                                                   | Rougeâtre-marron               |
| <b>Odeur</b>                                                                     | Odeur légèrement ammoniacquée. |
| <b>Seuil olfactif</b>                                                            | Donnée inconnue.               |
| <b>pH</b>                                                                        | 5,6                            |
| <b>Point de fusion/point de congélation</b>                                      | Donnée inconnue.               |
| <b>Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition</b>                     | $> 100$ °C ( $> 212$ °F)       |
| <b>Point d'éclair</b>                                                            | n'a pas de point d'éclair      |
| <b>Taux d'évaporation</b>                                                        | Donnée inconnue.               |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>                                              | Sans objet.                    |
| <b>Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité</b> |                                |
| <b>limite inférieure d'inflammabilité (%)</b>                                    | Donnée inconnue.               |
| <b>limite supérieure d'inflammabilité (%)</b>                                    | Donnée inconnue.               |

|                                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Pression de vapeur</b>                        | 18 mm Hg                                                       |
| <b>Densité de vapeur</b>                         | 0,6                                                            |
| <b>Densité relative</b>                          | 1,1                                                            |
| <b>Solubilité(s)</b>                             |                                                                |
| <b>Solubilité (dans l'eau)</b>                   | Total                                                          |
| <b>Coefficient de partage:<br/>n-octanol/eau</b> | Donnée inconnue.                                               |
| <b>Température<br/>d'auto-inflammabilité</b>     | Donnée inconnue.                                               |
| <b>Température de décomposition</b>              | Donnée inconnue.                                               |
| <b>Viscosité</b>                                 | Donnée inconnue.                                               |
| <b>Propriétés explosives</b>                     | Non explosif.                                                  |
| <b>Propriétés comburantes</b>                    | Non comburant.                                                 |
| <b>9.2. Autres informations</b>                  | Aucune information pertinente supplémentaire n'est disponible. |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1. Réactivité</b>                           | Peut être corrosif pour les métaux.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>10.2. Stabilité chimique</b>                   | Ce produit est stable dans des conditions normales.                                                                                                                                                                                              |
| <b>10.3. Possibilité de réactions dangereuses</b> | Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.                                                                                                                                                                 |
| <b>10.4. Conditions à éviter</b>                  | Contact avec des substances incompatibles.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>10.5. Matières incompatibles</b>               | Hypochlorite de sodium (blanchiment). Bases fortes. Agents oxydants forts. Métaux. Le contact avec des bases fortes peut libérer de l'ammoniac. Le contact avec l'hypochlorite de sodium (eau de javel) peut libérer des substances dangereuses. |
| <b>10.6. Produits de décomposition dangereux</b>  | On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.                                                                                                                                                                                        |

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

|                                                          |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informations générales</b>                            | L'exposition professionnelle à la substance ou au mélange peut provoquer des effets indésirables.                                 |
| <b>Informations sur les voies d'exposition probables</b> |                                                                                                                                   |
| <b>Inhalation</b>                                        | L'inhalation prolongée peut être nocive.                                                                                          |
| <b>Contact avec la peau</b>                              | Aucun effet indésirable par contact cutané n'est attendu.                                                                         |
| <b>Contact avec les yeux</b>                             | Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.                                                            |
| <b>Ingestion</b>                                         | Peut causer des gênes en cas d'ingestion. Cependant, l'ingestion est une voie primaire d'exposition professionnelle peu probable. |
| <b>Symptômes</b>                                         | L'exposition peut entraîner inconfort, rougeur et irritation transitoire.                                                         |

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë

| Composants                   | Espèce | Résultats d'essais      |
|------------------------------|--------|-------------------------|
| Acide acétique (CAS 64-19-7) |        |                         |
| <b><u>Aiguë</u></b>          |        |                         |
| <b>Cutané</b>                |        |                         |
| DL50                         | Lapin  | 1060 mg/kg              |
| <b>Inhalation</b>            |        |                         |
| CL50                         | Rat    | 11,4 mg/l, 4 Heures     |
| <b>Oral</b>                  |        |                         |
| DL50                         | Rat    | 3320 mg/kg<br>3,31 g/kg |

|                                                     |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>         | Un contact prolongé avec la peau peut entraîner une irritation temporaire.               |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b> | Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.                   |
| <b>Sensibilisation respiratoire</b>                 | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>Sensibilisation cutanée</b>                      | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>Mutagénicité sur les cellules germinales</b>     | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |

|                                                                              |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cancérogénicité</b>                                                       | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>Toxicité pour la reproduction</b>                                         | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique</b>  | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée</b> | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>Danger par aspiration</b>                                                 | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>Informations sur les mélanges et informations sur les substances</b>      | This product is a mixture.                                                               |
| <b>Autres informations</b>                                                   | Donnée inconnue.                                                                         |

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.1. Toxicité</b>                                 | D'après les données disponibles, les critères de classification dans les substances dangereuses pour les milieux aquatiques ne sont pas remplis.                                                                                                       |
| <b>12.2. Persistance et dégradabilité</b>             | Er zijn geen gegevens beschikbaar over de afbreekbaarheid van de bestanddelen in het mengsel.                                                                                                                                                          |
| <b>12.3. Potentiel de bioaccumulation</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Acide acétique                                        | -0,17                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Facteur de bioconcentration (FBC)</b>              | Donnée inconnue.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>12.4. Mobilité dans le sol</b>                     | Ce produit est légèrement hydrosoluble et peut se disperser dans les sols.                                                                                                                                                                             |
| <b>12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB</b>    | Cette substance ou ce mélange n'est pas classé comme PBT ou vPvB. Non disponible.                                                                                                                                                                      |
| <b>12.6. Autres effets néfastes</b>                   | Aucun autre effet indésirable sur l'environnement (par exemple appauvrissement de la couche d'ozone, potentiel de formation photochimique d'ozone, perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement climatique) n'est attendu pour ce composant. |

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Déchets résiduels</b>                     | Ces informations sont fournies pour aider les utilisateurs dans le traitement et l'élimination des produits, l'emballage des produits et des solutions de travail préparés et utilisés selon les spécifications Kodak Alaris correcte .<br><br>produit des déchets et la solution de travail des déchets devraient tous deux être expédiés en vue de l'élimination des déchets dangereux avec le Code catalogue européen des déchets 20 01 17* photochimiques. Éliminer le produit et la solution de travail conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale .                                                                                  |
| <b>Emballage contaminé</b>                   | Si bien nettoyé , de préférence par rinçage au moins trois fois avec de l'eau , les déchets d'emballage de produit peut être consigné pour la récupération en tant que déchets non dangereux avec le catalogue européen des déchets 15 01 06 Emballage mixte. A chaque fois que cela sera possible, minimiser les déchets en utilisant l'eau de rinçage pour préparer le bain prêt à l'emploi.<br><br>Tous les autres emballages de produits de déchets contaminés par le produit doit être expédié pour l'élimination des déchets dangereux avec le Code catalogue européen des déchets 15 01 10 emballages contenant des résidus ou contaminés par des substances dangereuses. |
| <b>Code des déchets UE</b>                   | Produit et solution de travail : 20 01 17* photochimiques. Emballages contaminés du produit : 15 01 10 résidus d'emballage contenant ou contaminés par des substances dangereuses.<br>Verontreinigde verpakking van het product : 15 01 10 verpakking die resten van of besmet met gevaarlijke stoffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Informations / Méthodes d'élimination</b> | Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Précautions particulières</b>             | Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### ADR

|                                                           |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                   | UN3265                                                     |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (Acide acétique) |

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Classe                        | 8  |
| Risque subsidiaire            | -  |
| Label(s)                      | 8  |
| No. de danger (ADR)           | 80 |
| Code de restriction en tunnel | E  |

14.4. Groupe d'emballage III

14.5. Dangers pour l'environnement Non.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Consulter les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d'urgence avant toute manipulation.

### IATA

14.1. UN number UN3265

14.2. UN proper shipping name Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (Acetic acid)

### 14.3. Transport hazard class(es)

|                 |   |
|-----------------|---|
| Class           | 8 |
| Subsidiary risk | - |

14.4. Packing group III

14.5. Environmental hazards No.

ERG Code 8L

14.6. Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

### Other information

Passenger and cargo aircraft Allowed with restrictions.

Cargo aircraft only Allowed with restrictions.

### IMDG

14.1. UN number UN3265

14.2. UN proper shipping name CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (Acetic acid)

### 14.3. Transport hazard class(es)

|                 |   |
|-----------------|---|
| Class           | 8 |
| Subsidiary risk | - |

14.4. Packing group III

### 14.5. Environmental hazards

Marine pollutant No.

EmS F-A, S-B

14.6. Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC Non établi.

ADR; IATA; IMDG



## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Réglementations de l'UE

**Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Annexe I et II, avec ses modifications**

N'est pas listé.

**Règlement (CE) n° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants, Annexe I et ses modifications**

N'est pas listé.

**Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I, partie 1 et ses modifications**

N'est pas listé.

**Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I, partie 2 et ses modifications**

N'est pas listé.

**Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I, partie 3 et ses modifications**

N'est pas listé.

**Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe V et ses modifications**

N'est pas listé.

**Règlement (CE) n° 166/2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, Annexe II, avec ses modifications**

N'est pas listé.

**Règlement (EC) n° 1907/2006 (REACH), Article 59, paragraphe 10, Liste des substances candidates actualisée par l'ECHA**

N'est pas listé.

#### **Autorisations**

**Règlement (CE) n° 1907/2006, REACH, Annexe XIV Substance soumise à autorisation, et ses amendements**

N'est pas listé.

#### **Restrictions d'utilisation**

**Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, Substances soumises à restrictions de mise sur le marché et d'utilisation, et ses modifications**

N'est pas listé.

**Directive 2004/37/CE : concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes au travail, avec ses modifications**

N'est pas listé.

#### **Autres réglementations UE**

**Directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, et ses modifications**

Acide acétique (CAS 64-19-7)

#### **Autres réglementations**

Le produit est classé et étiqueté conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (Règlement CLP) et à ses amendements. La présente Fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) n° 1907/2006, avec ses modifications.

#### **Réglementations nationales**

Suivre la réglementation nationale sur la protection des travailleurs vis-à-vis des risques d'exposition aux cancérogènes et mutagènes sur le lieu de travail, conformément à la Directive 2004/37/CE.

#### **15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été mise en œuvre.

### **RUBRIQUE 16: Autres informations**

#### **Liste des abréviations**

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité  
CAS : Chemical Abstracts Service (Service des résumés analytiques de chimie).  
TBP : Toxique bioaccumulable persistant.  
vPvB : très persistant et très bioaccumulable.  
DNEL : Dose dérivée sans effet.  
PNEC : Concentration prédite sans effet.  
TWA : Moyenne pondérée dans le temps.  
STEL : Limite d'exposition à court terme.  
DL50 : Dose létale 50 %.  
CL50 : Concentration létale médiane.  
CE50 : Concentration effective médiane.

#### **Références**

ECHA : Agence européenne des produits chimiques.

#### **Informations sur la méthode d'évaluation utilisée pour classer le mélange**

La classification au titre des risques envers la santé et l'environnement est dérivée d'une combinaison de méthodes de calcul et de données d'essai, le cas échéant.

**Le texte des mentions H des sections 2 à 15 n'est reproduit que partiellement**

H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  
H318 Provoque des lésions oculaires graves.

**Informations de révision**

Identification du produit et de l'entreprise : Synonymes  
Caractéristiques chimiques et physiques : Propriétés multiples

**Informations de formation**

Suivre les instructions dispensées pendant la formation lors de la manipulation de ce matériau.

**Clause de non-responsabilité**

Kodak Alaris ne peut en aucun cas prévoir toutes les conditions d'utilisation des présentes informations ou des produits d'autres fabricants associés à ses produits. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de veiller à assurer une manipulation, un stockage et une élimination du produit en toute sécurité. L'utilisateur est responsable en cas de perte, de blessure, de dommage ou de frais causés par une utilisation inadéquate. Les informations contenues dans cette fiche sont exactes dans l'état actuel des connaissances et reposent sur les données disponibles au moment de la préparation du document.