

# SureLab SL-D1000

## FICHE TECHNIQUE



Le gamme SureLab SL-D1000 d'imprimantes photo compactes avec la capacité de faire du recto verso et une production professionnelle polyvalente.

La gamme a été développée pour les studios photo, les photographes professionnels et les entreprises qui souhaitent obtenir des photos de qualité optimale et proposer aux clients une vaste gamme de produits, que ce soit des albums photo, des cartes ou des calendriers personnalisés. Elle est particulièrement adaptée pour : la vente au détail de photos, l'événementiel, les photos professionnelles, les papeteries, les hôtels, les cafés, les bars et les restaurants.

### Productivité

Les vitesses d'impression de la gamme SL-D1000 sont remarquables et permettent d'obtenir jusqu'à 385 photos par heure<sup>1</sup> à la qualité optimale. Les cartouches ont été remplacées par le système de poches d'encre intégrés d'Epson qui vous offre 25 % d'autonomie en plus, donc moins de remplacement, moins de temps d'arrêt et moins de déchets. Elles présentent également une productivité supérieure lorsqu'elles sont utilisées avec le chargeur recto verso en option (fourni en standard avec la SL-D1000A).

### Flexibilité

Elles sont légères, avec une empreinte au sol minimale et disposent d'une feature une connectivité en Wi-Fi et réseau local. L'utilisateur peut utiliser au mieux son espace disponible et placer les imprimantes de la gamme SL-D1000 quasiment n'importe où pour les intégrer à une infrastructure déjà existante. Grâce au nouveau système de chauffage, le niveau sonore et la consommation électrique sont réduits pour une impression respectant à la fois les clients et l'environnement. Elles peuvent également imprimer sur une large gamme de supports.

### Qualité

Le système d'encre UltraChrome D6r-S offre une qualité d'image exceptionnelle. L'espace colorimétrique étendu permet d'obtenir des images détaillées et des tons chairs réalistes avec des dégradés subtils et des noirs profonds et naturels avec un niveau de brillance exceptionnel grâce aux encres à base de colorants.

### Fiabilité

La gamme SL-D1000 a été développée pour une utilisation prolongée et possède une durée de vie de 400 000 impressions (15 x 10 cm). De plus, grâce à la nouvelle technologie de vérification du bon fonctionnement des buses, elles peuvent identifier celles qui manquent ou qui ne sont pas alignées correctement.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Impression photo recto verso**  
Bac chargeur recto verso (jusqu'à 100 feuilles A4) pour la production automatique de feuilles 2
- **Vitesses d'impression remarquables**  
Jusqu'à 385<sup>1</sup> photos par heure à la qualité optimale
- **Conception compacte**  
Empreinte au sol minimale, légère et facile à transporter
- **Connectivité optimisée**  
Wi-Fi, réseau local et USB
- **Impression de haute qualité**  
Système d'encre UltraChrome D6r-S et espace colorimétrique étendu

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SureLab SL-D1000

### TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

Nombre d'imprimantes incluses	1
Mode d'impression	Technologie jet d'encre de gouttelettes sur demande Epson Micro Piezo, Technologie de tête d'impression haute performance conçue pour les environnements d'impression exigeants, Technologie à taille de gouttes variable
Résolution d'impression	1440 x 720 dpi sur papier lustré, 1440 x 720 dpi sur papier glacé
Taille de goutte minimale	2,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Vitesse d'impression – Grande vitesse [impressions/h]	460 - 15 x 10 cm ( 6 x 4 ")
Vitesse d'impression – Standard [impressions/h]	385 - 15 x 10 cm ( 6 x 4 ")
Vitesse d'impression – Haute qualité [impressions/h]	200 - 15 x 10 cm ( 6 x 4 ")
Vitesse d'impression : impression unique à l'aide du mode d'impression rapide	dans 19 s. - 15 x 10 cm ( 6 x 4 ")

### ENCRE

Technologie de l'encre	Ultrachrome® D6r-S
Kit d'encre	6 couleurs
Couleurs disponibles	Noir, Cyan, Cyan clair, Magenta clair, Magenta, Jaune
Contenance des cartouches	250 ml
Système d'encre	Système de pack d'encre intégré

### MÉDIA

Supports pris en charge	Glacé, Lustré, Mat
Gestion des médias	Impression sans marge, Rouleau (recto), Feuille simple (recto, recto-verso automatique)
Nbre de supports pour rouleaux	1 pcs
Caractéristiques techniques du rouleau	Longueur max. de rouleau 65 a
Largeur de support compatible	102 mm (4 pouces), 127 mm (5 pouces), 152 mm (6 pouces), 203 mm (8 pouces), 210 mm (A4), 89mm (3.5-inch)
Format d'impression	8,9 cm x 5 cm à 21 cm x 100 cm
Taille d'impression (feuille unique arrière - recto)	8,9 cm x 14,8 cm à 21 cm x 100 cm
Taille d'impression (feuille unique arrière - recto verso)	8,9 cm x 14,8 cm à 21 cm x 29,7 cm
Largeur d'impression max.	210 mm
Marges d'impression	3 mm de tous les côtés (support feuille), Bordure définie par l'application, Sans marge pour les tailles prises en charge
Massicot automatique	Oui
Impression sans marge	89mm (3,5"), 102mm (4"), 127mm (5"), 152mm (6"), 203mm (8"), 210mm (8,3"), A5; 210mmx148mm (8,3"x5,8"), A4; 210mmx297mm (8,3"x11,7"), 102x152mm (4x6"), 127x178mm (5x7"), 203x254mm (8x10"), 152x152mm (6x6"), 210x210mm (8,3x8,3")

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Autre matériel	Détection automatique de l'encre, Système de vérification automatique des buses, Panneau de configuration, Écran LCD
Conditions environnementales - Température	Fonctionnement : 10 - 35 °C (sauf mat)
Conditions environnementales - Humidité	En fonctionnement 20 - 80 % (sauf mat, sans condensation), Stockage 5 - 85 % (pas de condensation)
Consommation électrique	Fonctionnement (approx.)80 W Mode Prêt (approx.)14 W Mode Veille (approx.)1 W
Logiciels disponibles	Pilote d'imprimante (pack standard), Contrôleur de commandes (facultatif), Utilitaire d'entretien de l'imprimante (Pack standard), OrderController LE, Epson Cloud Solution Port
Connexions	USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4)
Puissance sonore	Fonctionnement (rouleau) :50 dB(A) Mode Prêt :37 dB(A)
Dimensions du produit	460 x 374 x 343 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Dimensions du produit avec plateau	460 x 683 x 359 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Dimensions du produit avec bac et alimentation manuelle	460 x 726 x 493 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Espace d'installation (empreinte au sol)	520 x 424 mm (Largeur x Profondeur); 0,22 m <sup>2</sup>
Poids du produit	17,6 kg sans support ni encre
Durée de vie du produit	400.000 impressions en 15 x 10 cm
Applications disponibles	Epson SmartPanel, Epson Connect Service, Mopria Print Service, Epson iPrint
Sécurité de l'appareil	Connexion verrou Kensington, compartiment(s) à encre verrouillable(s)

### SÉCURITÉ DES PRODUITS

Avertissements - Sécurité des produits	Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Contient du (de la) 2,4,7,9-tetraméthyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique. Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### AUTRE

Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---------------------------------------------------------------------

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CJ33301BX
Code EAN	8715946697758
Pays d'origine	Philippines
Taille de palette	2 Pièces

## SureLab SL-D1000

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Manuel sur CD
- Pilote et logiciels (CD)
- Réservoir de maintenance
- Câble électrique
- Instructions de montage
- Unité(s) d'axe(s)
- Imprimante

### CONSOMMABLES

- T46K5 Light Cyan SURELAB SL-D1000
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 3.5"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 4"cmx65m 4roll
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 5"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 6"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 8"x65m 2rolls
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 8.3"x65m 2rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 3.5"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 4"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 5"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 6"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 8"x65m 2rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 8.3"x65m 2rolls
- Maintenance Box for SL
- T46K1 Black SURELAB SL-D1000
- T46K2 Cyan SURELAB SL-D1000
- T46K3 Magenta SURELAB SL-D1000
- T46K4 Yellow SURELAB SL-D1000
- T46K6 Light Magenta SURELAB SL-D1000
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 4x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 5x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 6x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 8x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP A4x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 4x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 5x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 6x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 8x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP A4x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 3.5x65 4 rolls
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) A5 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) A4 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) 10cmx15cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) 13cmx18cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) 20cmx25cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) 15cmx15cm 400sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) 21cmx21cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) A5 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) A4 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) 10cmx15cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) 13cmx18cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) 20cmx25cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) 15cmx15cm 400sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) 21cmx21cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) A5 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) A4 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) 10cmx15cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) 13cmx18cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) 20cmx25cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) 15cmx15cm 400sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) 21cmx21cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(190) A5 800sheets

Epson France S.A.S.  
Immeuble Harmony  
22 rue Dora Maar  
93400 Saint Ouen sur Seine  
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur [www.epson.fr](http://www.epson.fr)  
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une  
communication locale hors coût liés à l'opérateur)

1. Impressions 15 x 10 cm en qualité standard
- 2.
3. Modèle SureLab SL-D1000A

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2025-07-23

**EPSON**<sup>®</sup>